

TL-00

La solución para el destete precoz de terneros

SUMINISTRO DE PIENSO TL-00

TL-00 es un pienso lactoiniciador de 3ª generación indicado para terneros de pocos días de vida, el cual se suministra en pequeñas dosis habituando el animal al consumo de pienso en seco.

Su elevada apetecibilidad estimula el consumo de pienso durante la lactación, acelerando así la transformación del ternero monogástrico a ternero rumiante y, en consecuencia, permitiendo un temprano destete de los animales.

La rápida ingestión de alimentos sólidos ayuda a desarrollar la flora digestiva del ternero, reduciendo diarreas y activando el sistema inmunitario. Hay menos bajas, menos colas, y menor consumo de fármacos.

SUMINISTRO DE LECHE

Tomas de leche según peso inicial

SEMANAS DE LACTACION	TERNEROS 45 kgs peso vivo	TERNEROS 55 kgs peso vivo	TERNEROS + 65 kgs peso vivo
1ª	2 tomas de 1,00 lts	2 tomas de 1,50 lts	2 tomas de 1,50 lts
2ª	2 tomas de 1,50 lts	2 tomas de 1,50 lts	1 toma de 1,50 lts
3ª	2 tomas de 1,50 lts	1 toma de 1,50 lts	1 toma de 1,50 lts
4ª	1 toma de 1,50 lts	1 toma de 1,00 lts	_____
5ª	1 toma de 1,00 lts	_____	_____

REGLAS BASICAS DE APLICACIÓN

- Suministrar TL-OO desde el 1er. día de estancia en la granja y hasta alcanzar un consumo de 10 – 15 kgs / animal.
- Seguir con precisión los programas de suministro de leche recomendados, teniendo en cuenta que la concentración de la leche no debe ser nunca superior al 10%.
- Administrar 25 grs. de Salovit/día durante los 7 primeros días para rehidratar al ternero.
- Dejar agua a libre disposición desde el 1er. día de entrada de los terneros.
- Libre acceso a paja, pero no a otros productos fibrosos.
- El traspaso del TL-OO al pienso de arranque (Bovistart 12%) debe ser gradual (5-6 días). De este tipo de pienso suministraremos 120 kgs/animal.
- A continuación, pasaremos al pienso de transición (Bovitrans 3%). De este tipo de pienso suministraremos 200 kgs/animal

BENEFICIOS DEL TL-OO

- Facilita la rápida ingestión de alimentos sólidos
- Elimina diarreas de tipo digestivo
- Optimiza el crecimiento durante la fase de lactación
- Acorta el período de lactancia del ternero
- Reduce los problemas derivados del destete
- Acelera el traspaso al pienso de arranque
- Proporciona las bases necesarias para el posterior crecimiento

Lactoiniciador terneros / TL 00 (MED) / Ganado Bovino

Producto: Pienso completo de lactancia para ganado bovino.

Edad de los animales: Terneros de 1 a 30 días de vida.

Peso de los animales De 40 a 65 kgs. de peso vivo.

Utilización: Suministrar a libre disposición (10-15 Kgs./ternero).

Composición: Cebada, trigo, harina de extracción de soja tostada y decorticada, maíz, habas

de soja tostada, salvado de trigo, suero de leche en polvo, pulpa de remolacha, suero de leche reengrasado, harina de alfalfa, fosfato dicálcico, carbonato de calcio, aceite vegetal de soja, cloruro de sodio, flor de azufre.

Observaciones: Es conveniente utilizar este pienso para adaptar los terneros de leche a la ingesta de materia seca.

COMPONENTES ANALITICOS

Proteína bruta.....	16,80%
Fibra bruta.....	4,83%
Aceite y grasas brutas.....	4,58%
Ceniza bruta	5,83%
Humedad	10,85%
Calcio	0,75%
Sodio	0,34%
Fósforo.....	0,69%

ADITIVOS DIVERSOS

Vitamina A.....	11.000,00 UI/Kg.
Vitamina D3.....	2.000,00 UI/Kg.
Vitamina E	39,00 mgr/Kg.
Zinc	40,50 mgr/Kg.
Hierro	35,00 mgr/Kg.
Manganeso.....	28,00 mgr/Kg.
Cobre.....	10,00 mgr/Kg.
Yodo	1,50 mgr/Kg.
Cobalto.....	0,25 mgr/Kg.
Selenio.....	0,23 mgr/Kg.
OXISAN (aporta oxitetraciclina)	500.00 mgr/Kg. de pienso